



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő  
9700 Szombathely Nádasy F. u. 27  
Telefon/Fax: 00 36 94 789350  
Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu  
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

## BIZTONSÁGI ADATLAP

HŐÁLLÓ SZILIKON

Dátum: 2007.05.21.

Verzió: 1

Oldal: 1/5

### 1. Készítmény és a Társaság/ Vállalat azonosítása:

<b>Kereskedelmi elnevezés:</b>	<b>HŐÁLLÓ SZILIKON 200 ml kartus</b>
<b>Cikkszám:</b>	<b>LOS 300-SD</b>
<b>Gyártó, szállító cég:</b>	<b>EURO-LOCK GmbH</b>
<b>Cím:</b>	Kamener Str. 33. D-59368 Werne
<b>Telefon:</b>	02389/400400
<b>Fax:</b>	02389/400444
<b>Importáló cég:</b>	<b>Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.</b>
	Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő
<b>Cím:</b>	9700 Szombathely Nádasy F. u. 27.
<b>Telefon/Fax:</b>	+36 94 789350
<b>Sürgősségi telefon:</b>	<b>Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)</b>
	<b>1096 Budapest, Nagyváradi tér 2.</b>
<b>Telefon:</b>	<b>(36) 80/201-199</b>
	<b>(36-1-) 476-6464</b>

### 2. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/ információ:

<b>Kémiai összetétel:</b>	Polidimetil-sziloxán, töltőanyagok, segédanyagok és acetoxiszilán térhálósítóból álló keverék.	
<b>Veszélyes összetevők:</b>		
<5% Etiltriacetoxi-szilán	CAS-szám: 17689-77-9	EU-jel: C
	EINECS-szám: 241-677-4	R-mondat: 14-34

### 3. A veszély azonosítása:

**EU-jel:** -

**Speciális veszélyek emberre és környezetre:** -

**Lehetséges veszélyek:** Szem- és bőrizgató hatású lehet, izgathatja a légutakat.

### 4. Elsősegély és intézkedések:

<b>Belélegezve:</b>	A sérültet friss levegőre kell vinni. Tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
<b>Szemmel érintkezve:</b>	A szemet bő vízzel azonnal ki kell öblíteni (a szemhéjak széthúzása mellett) legalább 15 percen keresztül. Tartós panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni.
<b>Bőrrel érintkezve:</b>	A szennyezett bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni. Tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni.
<b>Lenyelve:</b>	A termék véletlen lenyelés esetén a szájüregét ki kell öblíteni vízzel. Orvost kell hívni és a Biztonsági adatlapot meg kell mutatni.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

HŐÁLLÓ SZILIKON

Dátum: 2007.05.21.

Verzió: 1

Oldal: 2/5

### 5. Tűzvédelmi intézkedések:

<b>Oltóanyag:</b>	CO <sub>2</sub> , oltópor, oltóhab vagy vízpermet.
<b>Nem alkalmas oltóanyag:</b>	vízugár
<b>Védőfelszerelés:</b>	Védőruhát és légzésvédőt viselni kell.

### 6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén:

<b>Személyre vonatkozó óvintézkedések:</b>	Megfelelő védőruházatot kell viselni, lásd: 8. pontban (szem- és bőrvédelem) leírtakat.
<b>Környezetre vonatkozó óvintézkedések:</b>	A terméket élővízbe, közcatornába vagy talajba engedni nem szabad.
<b>Intézkedés tisztításra, összegyűjtésre:</b>	A kiömlött anyagot mechanikusan össze kell szedni és egy erre a célra felcímkézett edényzetben kell gyűjteni ártalmatlanításig. A maradékot homokkal vagy száraz földdel fel kell szedni.

### 7. Kezelés és tárolás:

<b>Biztonságos kezelés:</b>	Megfelelően szellőztetésről gondoskodni kell. Kerülni kell a bőrrel és szemmel való érintkezést. Nem szabad lenyelni. Alkalmazás vagy szilárdulás alatt csekély mennyiségű ecetsav szabadul fel.
<b>Raktári rend és a tartályok tárolása:</b>	Az edényzet zárva tartandó. Tárolási hőmérséklet +5 - +25°C-nál! Gyújtó és hőforrástól, nedvességtől távol tartandó.

### 8. Az expozíció ellenőrzése – egyéni védelem:

<b>Munkahelyen megengedett levegő koncentráció határérték:</b>	<b>Ecetsav: ÁK=25 mg/m<sup>3</sup>, CK=25 mg/m<sup>3</sup></b>
<b>Légzésvédelem:</b>	A gőzt nem szabad belélegezni. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell.
<b>Szemvédelem:</b>	Védőszemüveg. Kerülni kell a szemmel való érintkezést.
<b>Bőrvédelem:</b>	Védőkesztyű. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést. Az alkalmas védőkesztyű kiválasztásánál ne csak az anyagot, hanem további minőségi ismertetőjeleket és a gyártókat is vegyük figyelembe. <b>A kesztyű anyagának áthatolási ideje:</b> pontos áthatolási időt a védőkesztyű gyártójától kell beszerezni és be is kell tartani
<b>Higiénés intézkedések:</b>	Munka után és munkaszünetek előtt kezet kell mosni. Munkahelyen enni, inni és dohányozni nem szabad. Nem szabad szennyezett kézzel a szemhez nyúlni.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

HŐÁLLÓ SZILIKON

Dátum: 2007.05.21.

Verzió: 1

Oldal: 3/5

### 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot:	Paszta
Szín:	piros
Szag:	Ecetsavszerű
Lobbanáspont:	Nem alkalmazható.
Gyulladási hőmérséklet:	+400°C
Robbanási határértékek:	Alsó: - Felső: -
Sűrűség:	1,2 g/ml
Oldhatóság vízben:	Nem keverhető
Keverhetőség szerves oldószerben:	igen
VOC-érték:	0 %

### 10. Stabilitás és reakciókészség:

Távol tartandó körülmények:	Nem ismertek.
Veszélyes bomlástermék:	Szilárdulás közben ecetsav képződik.
Távol tartandó anyagok:	Víz, bázikus anyagok, alkoholok.

### 11. Toxikológiai információk:

Termék információ	Ecetsav	Etiltriacetoxi-szilán
Akut oral LD <sub>50</sub> (mg/kg)	3310 (patkány)	2415 (patkány)
Akut dermal LD <sub>50</sub> (mg/kg)	1060 (nyúl)	Nem ismert
Akut belélegezve LC <sub>50</sub> (mg/l)	160000 (4 óra)	Nem ismert
Egyéb információ:	nincs	

### 12. Ökológiai információ:

Vízveszélyeztetési osztály: (1) enyhén vízveszélyeztető (gyártó adata).

Ne engedjük szennyvízbe, lefolyóba vagy nyílt vizekbe.

Biológiai lebonthatóság: Szilikon tartalma biológiailag nem bomlik le.

### 13. Szempontok az ártalmatlanításhoz:

Termékkel kapcsolatos javaslat:	Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.)
Hulladékkulcs meghatározása:	<b>EWC- kód: 08 04 09*</b> Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai. Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC

## BIZTONSÁGI ADATLAP

HŐÁLLÓ SZILIKON

Dátum: 2007.05.21.

Verzió: 1

Oldal: 4/5

### Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat:

kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni, vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket (16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről.

Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembevételével szabad. (94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.)

### 14. Szállításra vonatkozó információ:

Szállítás szempontjából nem veszélyes áru.

### 15. A szabályozásra vonatkozó információ:

EU-jel: -

R-mondatok: -

S-mondatok: -

#### Érvényes magyar törvények és rendeletek:

#### Veszélyes anyagok, készítmények:

2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról  
44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004.(VI.24.) ESzCsM és a 73/2004.(VII.11) ESzCsM rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról.

13/2004.(XII.25.) EüM-KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20) EüM-KöM rendelet módosításáról.

#### Veszélyes hulladékok:

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről

94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.

#### Tűzvédelem:

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet

#### Munkavédelem:

1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

### 16. Egyéb információ:

A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselet  
9700 Szombathely Nádasy F.u.27  
Telefon/Fax:00 36 94 789350  
Email: [info@eurochrom.hu](mailto:info@eurochrom.hu), [www.eurochrom.hu](http://www.eurochrom.hu)  
[info@euro-lock.hu](mailto:info@euro-lock.hu), [www.euro-lock.hu](http://www.euro-lock.hu)

## BIZTONSÁGI ADATLAP

HŐÁLLÓ SZILIKON

Dátum: 2007.05.21.

Verzió: 1

Oldal: 5/5

ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra.

A veszélyes összetevők R mondatai:

R 14           Vízzel hevesen reagál.

R 34           Égési sérülést okoz.

Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján vegyi anyaghoz.

A külföldi biztonsági adatlap (2007.05.17.) alapján készítette az ENVIRIDIS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Bt.  
(1073 Budapest, Dob u. 66.)

Nyomtatási dátum: 2007.05.23.