

BIZTONSÁGI ADATLAP

HIDEGTISZTÍTÓ 500 ml

Dátum: 2007.05.21.

Verzió: 1

Oldal: 1/5

1. Készítmény és a Társaság/ Vállalat azonosítása:

Kereskedelmi elnevezés: HIDEGTISZTÍTÓ 500 ml
Cikkszám: LOS 7600
Gyártó, szállító cég: EURO-LOCK Klebtechnik GmbH
Cím: Kamener Str. 33. D-59368 Werne
Telefon: 02389/400400
Fax: 02389/400444
Importáló cég: Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselet
Cím: 9700 Szombathely Nádasy F. u. 27.
Telefon/Fax: +36 94 789350
Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Telefon: (36) 80/201-199
(36-1-) 476-6464

2. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/ információ:

Kémiai összetétel: Az alábbi anyagok keveréke illatanyagokkal, színező anyagokkal, segédanyagokkal.

Veszélyes összetevők:

15-30% zsíralkohol-poliglikol-éterszulfát, nátriumsó	CAS-szám: - EINECS-szám: polimer	EU-jel: Xi R-mondat: 36/38
1,5% nitrilo-triacetát, nátriumsó (NTA)	CAS-szám: 5064-31-3 EINECS-szám: 225-768-6	EU-jel: Xn R-mondat: 22-36

A 648/2004/EG mosószerekre vonatkozó előírásnak megfelelően a termék tartalmaz:
5 - 30% anionos tenzidet, < 5% NTA-t.

3. A veszély azonosítása:

EU-jel:



Xi Irritativ

Speciális veszélyek emberre és környezetre:

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású

Az osztályba sorolás megfelel az érvényes EG listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok.

4. Elsősegély és intézkedések:

Általános intézkedések:

A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni.

Belélegezve:

A sérültet friss levegőre kell vinni. Panaszok esetén forduljon orvoshoz.

BIZTONSÁGI ADATLAP

HIDEGTISZTÍTÓ 500 ml

Dátum: 2007.05.21.

Verzió: 1

Oldal: 2/5

Szemmel érintkezve:	A szemet azonnal legalább 15 percig bő vízzel ki kell öblíteni (a szemhéjak széthúzása mellett) és forduljon orvoshoz.
Bőrrel érintkezve:	A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. A szennyezett bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni. Bármilyen panasz esetén forduljon orvoshoz.
Lenyelve:	Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a száját öblítsük ki, itassunk a sérülttel sok vizet, ne hánytassuk , azonnal hívjunk orvost.

5. Tűzvédelmi intézkedések:

Oltóanyag:	Környezetnek megfelelő oltóanyagot használjunk. Szén-dioxid, oltópor vagy vízpermet.
Egyéb intézkedések:	Kiterjedt tűz esetén vízpermet vagy alkoholálló oltóhab alkalmazható.
Védőfelszerelés:	A veszélyeztetett edényzetet vízpermettel kell hűteni. Lásd: 8. pontban leírtakat.

6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén:

Személyre vonatkozó óvintézkedések:	Viseljen védőfelszerelést és az illetéktelen személyeket tartsa távol.
Környezetre vonatkozó óvintézkedések:	Ne engedje a terméket csatornába, felszíni vizekbe.
Intézkedés tisztításra, összegyűjtésre:	A kiömlött anyagot nedvszívó anyaggal (homok, Kieselgur, savmegkötő, Universalbinder, fűrészpor) fel kell itatni és egy erre a célra felcímkézett edényzetben kell gyűjteni ártalmatlanításig. A maradékot vízzel öblítse le.

7. Kezelés és tárolás:

Biztonságos kezelés:	Kerülje a szemmel, bőrrel való érintkezést.
Tűz- és robbanásvédelmi intézkedések:	Különösebb intézkedés nem szükséges.
Raktári rend és a tartályok tárolása:	A vízveszélyeztető anyagok tárolására és felhasználására vonatkozó törvényeket és előírásokat be kell tartani. Az eredeti szállítási csomagolásban vagy PE-tartályokban kell tárolni. Az edényzet szorosan lezárva tartandó.

8. Az expozíció ellenőrzése – egyéni védelem:

Munkahelyen megengedett levegő koncentráció határérték: -
Egyéb információk: A lap elkészítésénél az érvényes listák képezték a kiindulópontot.

Légzésvédelem:	Aeroszol- vagy ködképződés esetén
Szemvédelem:	Szorosan záródó védőszemüveg.
Testvédelem:	Védőruha
Kézvédelem:	Védőkesztyű.
	Kesztyű anyag: Butilgumi/ Nitrilgumi

BIZTONSÁGI ADATLAP

HIDEGTISZTÍTÓ 500 ml

Dátum: 2007.05.21.

Verzió: 1

Oldal: 3/5

Higiénés intézkedések:

Az alkalmas védőkesztyű kiválasztásánál ne csak az anyagot, hanem további minőségi ismertetőjeleket és a gyártókat is vegyük figyelembe.

A kesztyű anyagának áthatolási ideje: pontos áthatolási időt a védőkesztyű gyártójától kell beszerezni és be is kell tartani

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol kell tartani. A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni. Munka után és a munkaszünetek előtt a kezet kell mosni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot:	Folyadék
Szín:	Sárga
Szag:	Citrus-szerű
Forráspont:	>100°C
Lobbanáspont:	A termék nem gyúlékony
Robbanási határértékek:	A termék nem robbanásveszélyes
Öngyulladási hőmérséklet:	A termék nem öngyulladó
Sűrűség:	1,06 g/cm ³ (20°C-on)
Oldhatóság:	Vízzel korlátlanul keverhető
pH-érték:	Kb. 11,2 (10 g/l, 20°C-on)

10. Stabilitás és reakciókészség:

Veszélyes bomlástermék:	Előírás szerinti használat esetén nincs.
Veszélyes reakciók:	Előírás szerinti használat esetén nincs.
Távol tartandó:	Nem ismert ilyen anyag.

11. Toxikológiai információk:

LD50-érték:	Nincs adat
Irritativ hatás:	Bőrre, szemre, nyálkahártyára irritatív hatású lehet.
Szenzibilizáló hatás:	a nem ismert Nem ismert.

A termék még hígított állapotban is csökkenti a bőr természetes zsírtartalmát, ezért hosszantartó, vagy ismételt kontaktus esetén bőrirritációt és gyulladást okozhat.

12. Ökológiai információ:

Vízveszélyeztetési osztály: (2) vízveszélyeztető anyag. (A gyártó meghatározása szerint.)

Ne engedjük szennyvízbe, lefolyóba vagy nyílt vizekbe. Az ivóvízre már kis mennyiségben is veszélyes.

A termék nem tartalmaz szervesen kötött halogéneket, szerves komplexképzőket.
Tenzid tartalmának biológiai lebonthatóságát tekintve megfelel a 648/2004/EG előírásnak.
(DOC- eliminációs fok: 28 nap alatt >80%).

BIZTONSÁGI ADATLAP

HIDEGTISZTÍTÓ 500 ml

Dátum: 2007.05.21.

Verzió: 1

Oldal: 4/5

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Termékkel kapcsolatos javaslat:

Nem szabad háztartási hulladékkal együtt gyűjteni. Nem szabad csatornába önteni. Vízveszélyeztető anyag. Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.)

Hulladékkulcs meghatározása:

Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni, vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket (16/2001. (VII. 18.) és 10/2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről.

Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat:

A termékkel kapcsolatos javaslatokat kell betartani. Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembevételével szabad. (94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.)

14. Szállításra vonatkozó információ:

Szállítás szempontjából nem veszélyes áru.

15. A szabályozásra vonatkozó információ:

EU-jel: Xi irritatív

R-mondatok: R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású

S-mondatok: S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni.

Érvényes magyar törvények és rendeletek:

Veszélyes anyagok, készítmények:

2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról
44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004.(VI.24.) ESzCsM és a 73/2004.(VII.11) ESzCsM rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról.

13/2004.(XII.25.) EüM-KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20) EüM-KöM rendelet módosításáról.

5/2004.(IV.23.) KvVM rendelettel módosított 6/2001.(II.28.) KöM rendelet a mosó- és tisztítószeres felületaktív hatóanyagainak biológiai bonthatóságának egyes szabályairól.

Veszélyes hulladékok:

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről

94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő
9700 Szombathely Nádasy F.u.27
Telefon/Fax:00 36 94 789350
Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

BIZTONSÁGI ADATLAP

HIDEGTISZTÍTÓ 500 ml

Dátum: 2007.05.21.

Verzió: 1

Oldal: 5/5

Tűzvédelem:
Munkavédelem:

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet
1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

16. Egyéb információ:

A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra.

A veszélyes összetevők R mondatai:

R 22 Lenyelve ártalmas.
R 36 Szemizgató hatású.
R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján vegyi anyaghoz.

A külföldi biztonsági adatlap (2007.05.17.) alapján készítette az ENVIRIDIS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Bt. (1073 Budapest, Dob u. 66.)

Nyomatási dátum: 2007.05.23.